

Magnetfolie

Typ SC Magnetfolie



SUN CONTROL

Selbstklebende, eisenhaltige PE-Folie zur magnethaftenden Ausstattung von Oberflächen.

Die Folie ist knickfest und aufrollbar und kann mit fast allen Selbstklebefolien beklebt werden, die sich auch nach langer Verklebung noch rückstandsfrei abziehen lassen. Diese Magnetfolie eignet sich ideal zur Herstellung von Tafeln, Magnettafeln- und kalendern, Übersichtstafeln, Spiel- und Bastelwänden, Lehrmittel aller Art sowie im Messe- und Ausstellungsbau.

Technische Daten

Materialaufbau

Folie	polyethylenbasierende Ferrofolie
Foliendicke	~ 400 μ
Klebstoff	Polyacrylatklebstoff lösungsmittel- und konservierungsmittelfrei
Klebstoffmenge	~ 60 g/m ²
Abdeckung	einseitig beschichteter Silikonkarton
Flächengewicht	~ 140 g/m ²

Eigenschaften:

Klebkraft (ASTMD-903)	sofort:	mindestens 4,5 N/cm
	nach 1 Woche:	mindestens 9,0 N/cm
Temperaturbereich	während des Verklebens:	ab 15 C°
	verklebt:	- 30 C° bis + 80 C°
Chemische Bestandteile	Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, aliphatischen Lösungsmittel, milde Säuren und Laugen	

Verarbeitung

Verklebung:	Trocken verkleben
Lagerfähigkeit:	Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 C° und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 56-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir stehende oder hängende Lagerung.

Folienbreite	1,01 m
--------------	--------

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, Mikrofasertücher, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL

In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info

Ausstellung – Verkauf

Im Waldeck 12
71679 Asperg

Tel: 07141-2993746
Fax: 07141-2993754